

AXOLUTE



CATÁLOGO

bticino



AXOLUTE

ENAMORA



La seducción está en los detalles, en las sensaciones, en la originalidad.
Así es la línea **Axolute**, con diseños únicos y colores que enamoran a cualquiera.

bticino



DISEÑO





AXOLUTE

diseño y tecnología

AXOLUTE es la mejor solución para ambientes elegantes: su diseño sofisticado añade valor a sus espacios y sistemas eléctricos como nunca antes.



Descubre cómo se verá AXOLUTE en tu casa



Descarga el app de la línea Axolute, tómale una foto al lugar donde quieres poner el interruptor y decide con todo el contexto que necesitas.




Puedes hacerlo desde tu computador también, entrando a:

<http://www.coverplates.bticino.com>

bticino

DISEÑO Y FUNCIONALIDAD

Características de la línea



CARACTERÍSTICAS
DESTACADAS DE
DISEÑO AXOLUTE

- Placa decorativa
- Sutil LED azul
- Mecanismo axial
- Elegante marco cromado



Interruptor iluminado
FRUTO OSCURO.




Interruptor iluminado
FRUTO CLARO.

INTERRUPTORES AXOLUTE. AXIAL, O TRADICIONAL; DOS FORMAS DE INTERACTUAR

POSICIÓN APAGADO



PRESIÓN



POSICIÓN ENCENDIDO



MECANISMO AXIAL.

El innovador mecanismo axial permite mantener una perfecta alineación en todo el conjunto. Con AXOLUTE la elegancia está garantizada.



MECANISMO TRADICIONAL

En línea con las instalaciones actuales, está disponible también el tradicional mecanismo basculante.



MANDO STYLE

Modernidad y tradición conviven para proporcionar un toque de personalidad y distinción.

RIQUEZA ESTÉTICA

Combinación de materiales, formas y acabados

MADERA, un material cálido y natural. Disponible en los tipos de madera más usados en la decoración.



TEKA

CEREZO

CRISTAL, el material que es moderno y natural. Convertido con total precisión y atención en los detalles, en una lámina de solo 4 mm



CRISTAL
AZUL CIELO

PIEDRA, la propia naturaleza de la materia, rugosa y áspera se contrapone a la nitidez de los mecanismos. En dos piedras italianas de un valor absoluto: el mármol de Carrara y la Pizarra de Ardesia.



MÁRMOL DE CARRARA

CROMO
ANODIZADO



ALUMINIO, el personaje principal del interiorismo moderno. Una estructura delgada, definida por finos cortes de diamante en sus bordes.

LOS ACABADOS DE LAS PLACAS AXOLUTE REPRESENTAN SU PERSONALIDAD.



PLÁSTICO, la expresión del diseño. Moderna tecnología que resalta el color y le da a la placa el brillo del agua.



AZUL LÍQUIDO

ACERO PULIDO DE ALESSI

La colaboración del reputado estudio de diseño Alessi nos ofrece dos opciones de acabados, brillante y satinado.



ACERO PULIDO DE ALESSI

PIEL, suave y sofisticada.

Disponible en dos acabados. Arena y café, visten la tecnología con un toque de elegancia natural.



PIEL CAFÉ

PLACAS ELÍPTICAS CON BORDES SUAVES PARA SATISFACER DIFERENTES GUSTOS Y ESTILOS.



TITANIO CLARO

METALES, despliegan valor absoluto. Acabados clásicos como oro y plata.

TIPOLOGÍA DE INSTALACIÓN

Placas rectangulares



3 módulos



4 módulos



6 módulos



3+3 módulos

Placas elípticas



3 módulos



4 módulos



6 módulos



3+3 módulos

LA EXCELENCIA DEL TRABAJO

Soluciones innovadoras, instalaciones impecables.

PERFECCIÓN EN TODAS LAS FASES DE LA INSTALACIÓN

Cubierta de conservación y protección transparente integrada en todos los soportes.

Preservará cada mecanismo evitando roces, manchas de pintura y suciedad durante la instalación.



Protección transparente

- Instalar el mecanismo



- Antes de pintar, poner la protección transparente



- Extraer la cubierta al completar la instalación

MECANISMOS DE MANDO

TABLA DE SELECCIÓN

	AXIAL		BASCULANTE
	1 módulo	2 módulos	1 módulo
FRUTO CLARO			
FRUTO OSCURO			

Descripción

Interruptor sencillo 1P 16 A 127-250 V~	HC4001	HC4001/2*	HC4051
	HS4001	HS4001/2*	HS4051
Interruptor 3 vías 1P 16 A 127-250 V~	HC4003	HC4003/2*	HC4053
	HS4003	HS4003/2*	HS4053
Interruptor 4 vías 1 P16 A 127-250 V~	HC4004	HC4004/2*	HC4054
	HS4004	HS4004/2*	HS4054
Pulsador 1P (NO) 10 A 127-250 V~	HC4005	HC4005/2*	HC4055
	HS4005	HS4005/2*	HS4055

FRUTO CLARO

FRUTO OSCURO

* Bajo Pedido.


Interruptores

Sencillo

3 vías

4 vías

Pulsador




** Diagrama funcional

CONEXIÓN DE LUZ PILOTO LED PARA INTERRUPTORES.

Nota: Para la conexión de la luz piloto LED a 120 voltios, cuando se tengan lámparas fluorescentes compactas o ahorradoras de energía, se debe llevar el conductor de neutro a la caja del interruptor, y conectar la luz piloto LED entre la fase y el neutro.

EJEMPLOS DE LA CONEXIÓN DE LA LUZ PILOTO LED EN UN INTERRUPTOR.



MECANISMOS ELECTRÓNICOS DE MANDO



HC4432/127



HS4432/127

Artículo	DETECTORES DE MOVIMIENTO
■ HC4432/127 ■ HS4432/127	<p>Interrupción por infrarrojos pasivos. Con sensor de movimiento, circuito crepuscular de umbral variable con posibilidad de exclusión, circuito de temporización regulable de 30 seg. a 10 minutos, activable también desde pulsadores externos. Salida relé 6 A resistivos / 2 A inductivos con selector.</p> <p>0 = siempre apagado. A = automático y con pulsadores. 1 = siempre encendido. Alimentación 127 V~ +/- 10% * no utilizar con lámparas tipo fluorescente compactas.</p>

DIMMERS



HC4582



HS4582



HC4411N



HS4411N

Artículo	DIMMERS DE PULSO
■ HC4582 ■ HS4582	<p>Dimmer de pulso, memoriza la regulación efectuada con función antideslumbramiento, posibilidad de mando y regulación desde más puntos mediante pulsadores. Función SOFT-START y SOFT-STOP. 127 V~ 450 W/300 VA.</p>
■ HC4411N ■ HS4411N	<p>Dimmer universal para cualquier tipo de carga con pulsador ON-OFF y pulsadores para regulación + y -. Con posibilidad de mando y regulación desde más puntos mediante pulsadores. 127V~, 3W-200W; 3VA-200VA; 3VA-75VA.</p>

TOMACORRIENTES




HC4129S



HS4129S

TOMACORRIENTES TIPO AMERICANO

Artículo	Descripción
■ HC4129S ■ HS4129S	Tomacorriente 2P+T 15 A - 127/250 V~ 1 módulo.



HC4188S



HS4188S

Artículo	Descripción
■ HC4188S ■ HS4188S	Tomacorriente dúplex 2P + T 15 A - 127/250 V~ 3 módulos.



HC4188GF



HS4188GF

Artículo	Descripción
■ HC4129S ■ HS4129S	Tomacorriente dúplex con protección de falla a tierra GFCI. Incluye chasis 3 módulos 2P+T, 15 A - 127 V~.



HC4285C



HS4285C

Artículo	Descripción
■ HC4285C ■ HS4285C	Cargador USB 5 VCD 750 mA, 1 módulo.

*Bajo Pedido



CARGAS

Artículo	Tipo	Alimentación	Frecuencia	Lámparas incandescentes y ahorro energético halógenas	Lámparas halógenas con transformador ferromagnético	Lámparas halógenas con transformador electrónico	Lámpara fluorescente compacta (ahorradora) y LED
HD4582 HC4582 HS4582	Resistivo Inductivo	110/127 V	50 - 60 Hz	50 - 450 W5	0 - 300 VA		
HD4411 HC4411 HS4411	Resistivo Inductivo	110/127V	50 - 60 Hz	3 - 200 W	3 - 200 VA	3 - 200 VA	3 - 37 W

Nota: Las nuevas lámparas a LED o del tipo ahorradoras deben ser dimmeables.

CONECTORES DE VOZ Y DATOS



HC4279C6



HS4279C6



HC4258/11N



HS4258/11N

CONECTORES RJ45 Y RJ11

Artículo	Tipo de conector	Cat.	Tipo de conexión
<ul style="list-style-type: none"> ■ HC4279C6 ■ HS4279C6 	RJ45	6 UTP	Toolless IDC
<ul style="list-style-type: none"> ■ HC4258/11N ■ HS4258/11N 	RJ11	3	K10



HC4284



HS4284

OTROS CONECTORES

Artículo	Descripción
<ul style="list-style-type: none"> ■ HC4284* ■ HS4284* 	Toma HDMI.

*Bajo Pedido

TOMAS DE AUDIO Y VIDEO



HC4281



HS4281

Artículo	Descripción
<ul style="list-style-type: none"> ■ HC4281* ■ HS4281* 	Toma de audio - RCA x 2.

*Bajo Pedido



HC4285



HS4285

Artículo	Descripción
<ul style="list-style-type: none"> ■ HC4285* ■ HS4285* 	Toma USB.

*Bajo Pedido

TOMAS DE TV



HC4283



HS4283

Artículo	Descripción
<ul style="list-style-type: none"> ■ HC4283* ■ HS4283* 	Toma de audio y video RCA x 3.

*Bajo Pedido



HC4269F



HS4269F

Artículo	Descripción
<ul style="list-style-type: none"> ■ HC4269F ■ HS4269F 	Toma coaxial TV tipo "F" macho. 75 Ω conexión por rosca.

MÓDULOS CIEGOS



HC4949



HS4949

MÓDULOS CIEGOS - SALIDA CORDÓN

Artículo	Descripción
■ HC4949 ■ HS4949	1/2 módulo.



HC4950



HS4950

Artículo	Descripción
■ HC4950 ■ HS4950	1 módulo.



HC4953



HS4953

Artículo	Descripción
■ HC4953 ■ HS4953	Salida de cable 9 mm - 1 módulo.

ACCESORIOS



032780

Artículo	Descripción
032780	Cable HDMI 20 metros.

ACCESORIOS Y LÁMPARAS




H4743B/127

LED DE SEÑALIZACIÓN



Artículo	Descripción
H4743B/127	Lámpara LED azul - 127 VAC.

CÓMO INSTALAR LA LUZ LED H4743B/127 EN LOS INTERRUPTORES

1 Antes de insertar el LED, remueva el plástico e instale la pieza en el soporte.



2 Inserte LED.



INNOVAL


Legrand | Bogotá



TECNOLOGÍA

INNOVACIÓN

SHOW ROOM



EXPERIENCIA



Visítenos en Bogotá, en la avenida 19 No 104-62

INNOVAL es un espacio creado como exhibición permanente para que usted pueda interactuar con dispositivos de última tecnología y conocer la seguridad, calidad y versatilidad que generamos para sus proyectos a través de nuestras soluciones residenciales, institucionales e industriales. Cuenta con áreas de exhibición, interacción y capacitación.

Servicio al Cliente

Líneas Gratuitas Nacionales:

01 8000 9 10518


01 8000 9 12817

@: servicio.cliente@legrand.com.co


www.legrand.com.co

 **legrand**®

INSTALACIÓN EN CAJAS DE EMPOTRAR



INSTALACIÓN EN CAJAS DE EMPOTRAR



PLACAS RECTANGULARES

Tabla para seleccionar referencias

		MÓDULOS			
		3	4	6	3+3
ALUMINIO					
	aluminio pulido	HA4803XC	HA4804XC	HA4806XC	HA4826XC
	antracita satinada	HA4803XS	HA4804XS	HA4806XS	HA4826XS
	titanio satinado	HA4803NX	HA4804NX	HA4806NX	HA4826NX
LACADOS					
	blanco Limoges	HA4803BG	HA4804BG	HA4806BG	HA4826BG
	rojo China	HA4803RC	HA4804RC	HA4806RC	HA4826RC
	verde Sevres	HA4803VS	HA4804VS	HA4806VS	HA4826VS
	azul Meissen	HA4803BM	HA4804BM	HA4806BM	HA4826BM
ANODIZADOS					
	cromo	HA4803CR	HA4804CR	HA4806CR	HA4826CR
	bronce	HA4803BR	HA4804BR	HA4806BR	HA4826BR
	mercurio	HA4803AZ	HA4804AZ	HA4806AZ	HA4826AZ
	plata	HA4803SAN	HA4804SAN	HA4806SAN	HA4826SAN
MADERA					
	fresno	HA4803LFR	HA4804LFR	HA4806LFR	HA4826LFR
	teka	HA4803LTK	HA4804LTK	HA4806LTK	HA4826LTK
	wengé	HA4803LWE	HA4804LWE	HA4806LWE	HA4826LWE
CRISTAL					
	cristal noche	HA4803VNN	HA4804VNN	HA4806VNN	HA4826VNN
	cristal azul cielo	HA4803VZS	HA4804VZS	HA4806VZS	HA4826VZS
	espejo satinado	HA4803VSA	HA4804VSA	HA4806VSA	HA4826VSA
	vidrio kristall	HA4803VKA	HA4804VKA	HA4806VKA	HA4826VKA
NIGHTER AND WHICE					
	Nighter	HA4803VNB	HA4804VNB	HA4806VNB	HA4826VNB
PIEDRA					
	pizarra de Ardesia	HA4803RLV	HA4804RLV	HA4806RLV	HA4826RLV
	mármol de Carrara	HA4803RMC	HA4804RMC	HA4806RMC	HA4826RMC
MARCOS DE SOPORTE					
con tornillos		H4703	H4704	H4706	H4726

PLACAS ELÍPTICAS

Tabla para seleccionar referencias

		MÓDULOS			
		3	4	6	3+3
METALIZADOS					
	metalizado claro	HB4803XC	HB4804XC	HB4806XC	HB4826XC
	metalizado oscuro	HB4803XS	HB4804XS	HB4806XS	HB4826XS
	negro	HB4803NR	HB4804NR	HB4806NR	HB4826NR
LÍQUIDOS					
	blanco líquido	HB4803DB	HB4804DB	HB4806DB	HB4826DB
	marfil líquido	HB4803DA	HB4804DA	HB4806DA	HB4826DA
	azul líquido	HB4803DZ	HB4804DZ	HB4806DZ	HB4826DZ
	naranja líquido	HB4803DR	HB4804DR	HB4806DR	HB4826DR
	verde líquido	HB4803DV	HB4804DV	HB4806DV	HB4826DV
BRILLANTES					
	oro brillante	HB4803OR	HB4804OR	HB4806OR	HB4826OR
	titanio claro	HB4803TC	HB4804TC	HB4806TC	HB4826TC
	plata	HB4803SAN	HB4804SAN	HB4806SAN	HB4826SAN
	oro satinado	HB4803OS	HB4804OS	HB4806OS	HB4826OS
MADERA					
	maple	HB4803LAE	HB4804LAE	HB4806LAE	HB4826LAE
	cerezo	HB4803LCA	HB4804LCA	HB4806LCA	HB4826LCA
	nogal	HB4803LNC	HB4804LNC	HB4806LNC	HB4826LNC
ACERO					
	acero pulido Alessi	HB4803AXL	HB4804AXL	HB4806AXL	HB4826AXL
	acero satinado Alessi	HB4803AXS	HB4804AXS	HB4806AXS	HB4826AXS
PIEL					
	piel arena	HB4803SLC	HB4804SLC	HB4806SLC	HB4826SLC
	piel café	HB4803SLS	HB4804SLS	HB4806SLS	HB4826SLS
MARCOS DE SOPORTE					
con tornillos		H4703	H4704	H4706	H4726

PLACAS RECTANGULARES

aluminio



Aluminio pulido - XC



Antracita satinada - XS



Titanio satinado - NX

lacados



Blanco Limoges - BG



Rojo China - RC



Azul Meissen - BM



Verde Sevres - VS

anodizados



Cromo - CR



Bronce - BR



Mercurio - AZ



Plata - SAN

madera



Fresno - LFR



Teka - LTK



Wengé - LWE

cristal

*Cristal noche - VNN**Cristal azul cielo - VZS**Vidrio Kristall - VKA*

nighter

*Espejo satinado - VSA**Nighter - VNB*

piedra

*Pizarra de Ardesia - RLV**Mármol de Carrara - RMC*

NOTA: Las placas en aluminio, anodizado, así como las de madera y piedra, son fabricadas con materiales 100% naturales lo cual les confiere un carácter artístico inigualable; es por tanto posible que existan diferencias entre una placa y otra del mismo tipo. Las imágenes deben ser consideradas con carácter informativo.

PLACAS ELÍPTICAS

metalizados



Aluminio AXOLUTE - XC



Antracita AXOLUTE - XS



Negro sólido - NR

líquidos



Blanco líquido - DB



Marfil líquido - DA



Azul líquido - DZ



Naranja líquido - DR



Verde líquido - DV

brillantes



Oro brillante - OR



Plata - SAN



Titanio claro - TC



Oro satinado - OS

madera

*Maple - LAE**Cerezo - LCA**Nogal - LNC*

acero

*Acero pulido Alessi - AXL**Acero satinado Alessi - AXS*

piel

*Piel arena - SLC**Piel café - SLS*

NOTA: las placas de piel y madera están realizadas con materiales 100% naturales lo cual les confiere un carácter artístico inigualable; es por tanto posible que existan diferencias entre una placa y otra del mismo tipo. Las imágenes deben ser consideradas con carácter informativo.

Corian® es una marca registrada por DuPont™.

Alessi® es una marca registrada.

Legrand Colombia S.A.
Calle 65A # 93-91
Bogotá D.C. - Colombia
www.bticino.com.co



Preguntas técnicas generales, información acerca de productos y soluciones, cursos, servicio técnico, garantías



Av. 19 N° 104-62

EXHIBICIÓN | CAPACITACIÓN | INTERACCIÓN

Visítenos de Lunes a Viernes de 7:00 am a 5:00 pm

Conozca, mezcle y configure los dispositivos eléctricos de acuerdo con su proyecto y gusto.



COL16_0014

OFICINAS REGIONALES

1. REGIONAL BOGOTÁ

Oficina principal y planta
Calle 65 A # 93-91
PBX: (57-1) 437 67 00
Fax: (57-1) 224 45 34 - 224 46 36
@: servicio.cliente@legrand.com.co

2. REGIONAL EJE CAFETERO

Pereira
Avenida Juan B. Gutiérrez # 17-55
Oficinas 411 - 412
Tel. y Fax: (57-6) 331 28 11
@: acomercial.pereira@legrand.com.co

5. REGIONAL CARIBE SUR

Cartagena
Parque Industrial Parquiamérica
Manzana A, Oficina 211
Zona Industrial de Mamonal, km 6
Tel.: (57-5) 664 47 70
@: eduardo.ramirez@legrand.com.co

3. REGIONAL OCCIDENTE

Cali
Calle 36 AN # 3N-60
Tel. y Fax: (57-2) 660 44 78 / 79 / 80
@: acomercial.cali@legrand.com.co

6. REGIONAL CARIBE NORTE

Barranquilla
Carrera 52 # 79-19 Loc. 11 y 12 C.C. Versalles
Tel.: (57-5) 360 11 59 - 368 94 16
Fax: (57-5) 368 57 74
@: acomercial.barranquilla@legrand.com.co

4. REGIONAL ANTIOQUIA

Medellín
Carrera 82 # 30 A-120
Oficinas 1415-1417 Torre Ejecutiva,
Centro Comercial Los Molinos
Tel. y Fax: (57-4) 444 83 16
@: acomercial.medellin@legrand.com.co

7. REGIONAL ORIENTE

Bucaramanga
Calle 35 # 19-41 Oficina 1201
Torre Sur, edificio La Tríada
Tel. y Fax: (57-7) 642 95 40 / 99 82
@: acomercial.bucaramanga@legrand.com.co

