

*Sistemas de*  
Automatización

**bticino**

# TABLA de CONTENIDOS

- interfaces*  ..... Pantallas táctiles Equinox < 13  
Estilo de Botoneras < 14  
Opciones de Acabados < 14
- control de cargas*  ..... Módulos Plug-In < 15  
Radiolink Dimmers y Relés < 15
- integración*  ..... Estaciones de entrada de contacto < 16  
Control de cortinas y persianas < 16  
Elementos de control de dispositivos < 16  
Controles Infrarojos < 17
- controladores*  ..... InFusion Controller < 17  
Radiolink enabler < 17
- audio*  ..... Audio < 18  
Parlantes < 20
- herramientas de software*  ..... Software < 22  
Aplicaciones para Móvil < 22
- socios premium*  ..... Equinox Widgets < 23




Visita Nuestra Sala de Exhibición en Bogotá D.C.  
**INNOVAL | Legrand**  
**Av. 19 N° 104-62**

## La experiencia de tener todo bajo control....

Vantage, ha desarrollado una plataforma de control y automatización basada en una solución de varios sistemas con la capacidad de integrar productos de la mejor categoría. Este enfoque simplifica el diseño, la instalación y la programación, ofreciendo al usuario una experiencia que garantiza el control de sus sistema por medio de widgets en pantallas o dispositivos móviles.

### Sistema Vantage, además de control de iluminación, ofrecemos:

Video distribuido	Audio distribuido	Confort y administración de la energía	Seguridad
Los usuarios pueden disfrutar de un claro y nítido video de alta definición en múltiples pantallas, sin necesidad de contar con dispositivos en diferentes áreas de la casa. Las soluciones de video permiten ser controladas con nuestro sistema Vantage, lo cual permite concentrar todas las fuentes de video del hogar en una ubicación centralizada, conservando la estética.	Los amplificadores Vantage y Nuvo del grupo Legrand, ofrecen audio nítido para todos los espacios del hogar que requieren audio distribuido, con solo presionar un botón.	Gracias al uso de control de persianas, sensores, medidores y termostatos, el Sistema de Administración de energía de Vantage, cuantifica el uso de la electricidad y recomienda estrategias personalizadas que generan ganancias monetarias tangibles.	La tranquilidad es esencial para cualquier usuario. Un Sistema de Vantage permite integrar alarmas, controlar puertas, e incluso monitorear cámaras remotas desde cualquier parte del mundo.



Bajo la premisa de flexibilidad, la arquitectura de Vantage es compatible con tecnologías anteriores y posteriores, haciendo posible escalar fácilmente el sistema y adaptarlo a instalaciones cableadas o inalámbricas.

## Diseño para el futuro

Una solución que le permite crecer en el tiempo, cubriendo todos los requerimientos actuales y preparando el camino para los cambios que el futuro podría traer. Ya sea un nuevo proyecto o una remodelación, el Sistema de Vantage, estará preparado para crear los ambientes más completos en cuanto a control se refiere.

### Solución centralizada

Esta solución, que suele instalarse en nuevos proyectos de construcción, ofrece un sofisticado control de todo el entorno con un solo toque gracias a los dimmer y actuadores de BTicino instalados en un gabinete de una única ubicación y conectados a botoneras de bajo voltaje. Toda la comunicación tiene lugar mediante conexiones cableadas, lo que crea una infraestructura de automatización sólida y confiable.

### Soluciones distribuidas

Este enfoque aprovecha nuestras soluciones en caja de pared cableadas e inalámbricas, combinadas con nuestras elegantes botoneras, para crear opciones de control extremadamente flexibles. Nuestras soluciones RadioLink ofrecen los mismos beneficios de una solución centralizada sin la necesidad de conectar nuevos cables; ofreciendo soluciones ideales para cualquier aplicación.

### Solución híbrida

La combinación de elementos de soluciones centralizadas y distribuidas brinda un control sofisticado con solo tocar un botón en cualquier opción: nuevo o remodelación. Ideal para el usuario final que desea comenzar con un sistema básico, como la iluminación, antes de avanzar hacia una experiencia de automatización más completa.

DESCUBRE LA  
EXPERIENCIA VANTAGE



## SOLUCIONES VANTAGE

Diseñados para integrar la perfección estética y tecnológica, disponibles en sistemas cableados o inalámbrico, permitirá controlar todas las facetas de lujo del hogar y espacios de trabajo.

La flexibilidad de Vantage permite incluirlo en su nuevo proyecto o ampliar el sistema actual. Combinando elegancia, interfaces simples, sofisticados controles de iluminación, programas y aplicaciones. Vantage se ha convertido en la mejor solución de automatización para su estilo de vida.



*Botonera Easy Touch II*

Con casi 25 años de experiencia, Vantage cuenta con un sistema de iluminación y automatización para toda la casa. Cada keypad se une a una función innovadora, asegurando que los espacios automatizados sean elegantes, sofisticados y siempre bien iluminados.



*Easytouch II Radiolink scenepoint dimmer*

Nuestra solución alámbrica e inalámbrica combinada con la estética de nuestras botoneras crea múltiples opciones de control. Nuestras soluciones RadioLink se unen a la perfección con nuestra solución centralizada, además se programa con una herramienta única: **Design Center** que proporciona una interfaz amigable y común con los sistemas.





## CONOCE EQUINOX

La solución Equinox de Vantage simplifica la creación y control de sistemas automatizados. Equinox no sólo es de uso intuitivo, además puede ser personalizado por los usuarios para adaptarse a su entorno. Equinox, proporciona al integrador un medio muy eficiente para la configuración de interfaces simples con requisitos complejos. Esta combinación ofrece una experiencia única y diferente para el usuario.



**Equinox 40**  
EQ40TB-TI

La pantalla táctil LCD Equinox 40 es una interfaz de usuario con apariencia minimalista que proporciona un control intuitivo de escenarios de iluminación, clima interior y sistemas de audio.



**Equinox 41**  
EQ41TB-TI

Cuenta con todo el poder y control de una pantalla Equinox 73 en el tamaño de un Equinox 40. Permite personalizar el panel y cada usuario tiene la capacidad de editar sus widgets favoritos.



**Equinox 73**  
EQ73TB-TI

La pantalla táctil de LCD que ofrece todo en uno. Proporciona un control intuitivo de iluminación, escenas, audio/video, alarmas de intrusión, cámaras, piscinas, entre otros subsistemas para espacios de vivienda, museos u otros.



CREA UNA  
ATMÓSFERA ATRACTIVA



## SISTEMA DE INTEGRACIÓN

Solución de audio Bticino (Vantage y Nuvo)  
850D-DA, P3500, P100, P200, P300, P3100



El Sistema de Audio Multi-room dispone de características avanzadas y elegantes que te permiten disfrutar de una experiencia musical sin complicaciones. Los amplificadores Vantage y Nuvo pueden ser controlados desde las pantallas y aplicaciones Equinox. Las botonerías dan un control total y un sonido de alta calidad en cada habitación de la casa o en cada sala de la oficinas. Juega con una variedad sin fin de tu música favorita. A través de Equinox maneja cualquier combinación de fuente/zona.

# NUVO®



# PROGRAMACIÓN SENCILLA PLACER INSTANTÁNEO



Vantage es la línea líder en sistemas de control para espacios de lujo y ofrece una plataforma robusta de automatización para los proyectos, que ha maravillado a los usuarios debido al ahorro de tiempo y dinero.

Sus clientes apreciarán la familiaridad de la elegante interfaz, las pantallas táctiles y aplicaciones móviles que hacen de nuestro sistema, basado en widgets Equinox, uno de los más fáciles de usar y actualizar.

Usted podrá comprobar la facilidad en la que el sistema se diseña, ordena, instala y programa; puede estar seguro de lo anterior gracias al sistema de automatización, respaldado por Bticino, junto con el programa de atención al cliente y soporte técnico para integradores certificados de Legrand.

## teclados Equinox



**Equinox 40**  
EQ40TB-TI

- > Panel LCD 4.3".
- > Cuerpo de titanio, superficie de cristal.
- > Sensor de luz ambiental automático para día/noche y sensor de proximidad con infrarrojos para encendido y modo de suspensión automático.
- > Interfaz gráfica de usuario personalizable a través de Design Center.
- > Utiliza cajas de empotrar estándar de América y Europa.
- > Gestos y tacto.

## pantallas táctiles Equinox



**Equinox 73**  
EQ73TB-TI

- > Búsqueda rápida para controlar el panel.
- > Control de ambientes a través de botoneras, pantallas táctiles y dispositivos móviles.
- > Ambientes predeterminados que reducen los tiempos de programación.
- > Edición en pantalla para personalización del usuario.



**Equinox 41**  
EQ41TB-TI

- > Panel LCD 4.3".
- > Cuerpo de titanio, superficie de cristal.
- > Ambientes predeterminados que reducen los tiempos de programación.
- > Edición en pantalla para personalización del usuario.

## aplicaciones Equinox



**Aplicación para tablets iOS**  
EQ-APP-5, EQ-APP-10, EQ-APP-X

- > Búsqueda rápida para controlar el panel.
- > Control de ambientes a través de botoneras, pantallas táctiles y dispositivos móviles.
- > Ambientes predeterminados que reducen tiempo de programación.
- > Edición en pantalla para personalización del usuario.



**Aplicación para tablets Android**  
EQ-APP-5, EQ-APP-10, EQ-APP-X

- > Búsqueda rápida para controlar el panel.
- > Control consistente de ambientes a través de botoneras, pantallas táctiles y dispositivos móviles.
- > Ambientes predeterminados que reducen tiempo de programación.
- > Edición en pantalla para personalización del usuario.




## estilo de botoneras



### EasyTouch II BTNxxxE

- > Disponible en configuración de 1-5 botones.
- > Grabados personalizados a láser.
- > Luz LED de fondo en cualquier color.

## estéticas placas frontales



### TrimLine II FPxxT

- > El diseño de TrimLine II cuenta con una gran versatilidad que te permite seleccionar los acabados de marcos que combinen con la placa frontal.

## interfases



## opciones de acabados

### Acabados estándar

#### Placas Metálicas



#### Trims



#### Botones



#### Botones



## control de cargas

## radiolink dimmers y relés



### Dimmer RadioLink ScenePoint RD1xx

- > Permite controlar desde cualquier sitio una carga con un solo botón.
- > Actúa como un dimmer independiente también como un teclado completamente autónomo programable en el Sistema Vantage.
- > Se instala fácilmente en las estructuras existentes.
- > Proporciona iluminación LED con un botón de niveles de brillo ajustables.
- > Disponible en 1 ó 2 cajas de empotrar.

### Relé Radiolink ScenePoint RRxxx

- > Permite el control del interruptor de cualquier habitación o dispositivo con un solo botón.
- > Se instala fácilmente en los proyectos existentes.
- > Proporciona iluminación LED con un botón de niveles de brillo ajustables.
- > Detector de cruce por cero.

### Relé ScenePoint Dual RDRxxx

- > Se utiliza para motores multi-direccionales y permite bloqueo de hardware.
- > Controla dos cargas diferentes desde una caja de pared simple.
- > Reduce saturación de cajas de conexión en pared.

### Dimmer RadioLink ScenePoint RD2xx

- > Controla cargas de alta capacidad de hasta 1,200 W.
- > Estética similar a una botonera.
- > Proporciona iluminación LED en botones con niveles de brillo ajustables.
- > Requiere 2 cajas de conexión.

## módulos desmontables/ plug-in



### Dimmer AccentPoint II APDIM and APDIM-GU (Ground Up)

- > Se comunica con el Sistema Vantage a través de la tecnología Radiolink.
- > Permite que dos dispositivos puedan ser controlados de manera independiente.
- > Proporciona 300 watts de atenuación de control por carga.
- > Dos modelos tierra-arriba



### Relé AccentPoint II APREL and APREL-GU (Ground Up)

- > Se comunica con el sistema Vantage a través de la tecnología Radiolink.
- > Permite controlar dos dispositivos de manera independiente.
- > Proporciona 15 Amps de Control de Relés para dispositivos tales como motores, bombas, luces y más.
- > Dos modelos tierra-arriba o tierra abajo.

## integración

estaciones de entrada de contacto



### Estación de entrada RadioLink Contact STIDER121

- > Proporciona un único punto de integración para diez entradas de contacto.
- > Permite una perfecta integración con la mayoría de detectores infrarrojos de movimiento, contactos de puerta, sensores de luz y más.
- > Embona fácilmente sobre rieles DIN estándar de 35mm.
- > Se comunica con el controlador a través de RadioLink.

control de cortinas y persianas



### RTS InterPoint INTERPOINT-RTSS

- > Comunicación con un controlador Radiolink enabler.
- > Se comunica hasta con 255 direcciones RTS.
- > Se conecta a cualquier toma de corriente de 120 VAC para una fácil instalación.

Elementos de control de dispositivos



### Estación de comunicación RadioLink RS-232 STC2RR001

- > Conecta al Sistema Vantage con dispositivos RS232 para controlar sistemas de audio distribuido, vídeo, sistemas de seguridad y más.
- > Se instala en cualquier lugar que necesite un puerto RS-232, como funcionalidad extra es RadioLink RF.
- > Cobertura de hasta 300 metros en "sombra".
- > Compatible con Sistemas InFusion y Q.

## integración

controles infrarrojos



### Infrared Emitter Station II IRX II

- > Integra componentes de terceros de A/V en el Sistema Vantage usando:
  - Cuatro Emisores IR con indicadores LED.
  - Dos puertos RS232.
  - Cuatro entradas para contactos secos o sensores.
  - Dos entradas IR.
- > Se comunica con el sistema a través del bus Ethernet.



### Infrared Learner II IR-LEARNER II

- > Interfaz USB.
- > Alimentación por USB, no requiere de una batería.
- > Alta precisión en aprendizaje de códigos.
- > Compatible sólo con InFusion.



### Quad Sensor QUAD-SENSOR

- > Proporciona cuatro productos en uno mediante la detección de corriente AC, vídeo analógico, vídeo digital y audio digital.
- > Se conecta desde IRX II a la mayoría de equipos de otros fabricantes, desde el TheatrePoint o Estaciones de contactos secos.
- > Potenciómetros de ganancia y relevador para una buena sintonización.
- > Incluye 1.5 metros de cable.



### Remote Infrared Receiver REMOTEIR

- > Se conecta a la entrada auxiliar en la parte posterior de las botoneras estándar Vantage, así como IRXII, IRX o TheatrePoints, contactos secos y Estaciones de Regulación electrónica DIN.
- > Adaptable a cualquier ambiente con sólo pintar el marco.
- > Recibe transmisiones infrarrojas de múltiples ángulos.

## controladores

InFusion controller



### InFusion Controller - DIN-II IC-DIN-II

- > Incremento en la velocidad del procesador, la memoria RAM y la memoria flash
- > Tres veces más rápido la actualización del firmware, actualización remota de firmware.
- > Backup de la tarjeta micro SD, copias de seguridad automáticas de toda la configuración de cada semana
- > Protección de contraseña
- > Ethernet activo
- > Hasta 120 estaciones de baja tensión y estaciones inalámbricas.
- > Soporta hasta 31 controladores
- > Admite dos fuentes de alimentación Vantage de 24 VDC y 36 VDC



### InFusion Controller Lite - DIN-II IC-DIN-II-LITE

- > Tiene 2 puertos RS232, 1 puerto RS485, 1 puerto de estación bus.
- > Soporte para 20 estaciones cableadas o 16 estaciones EQ40.
- > Soporte RF para 60 estaciones y 20 dispositivos de bus Ethernet.
- > Todas las características de programación y capacidad de la actual familia de controladores.
- > Con fuente de alimentación y habilitador RF.
- > Puede ser integrado con una solución más amplia con los controladores estándar IC-II
- > Firmware y software actualizable

radioLink enabler



### Radiolink Enabler RFEI000

- > Utiliza tecnología de espectro digital y embona entre los 25 canales para evitar interferencia.
- > Funciona a 900 MHz para transmisiones FM.
- > Cuenta con un radio de transmisión de 100 pies por habilitador.
- > Se ejecuta con el mismo software utilizado para las estaciones cableadas.



# audio NUVO®



Cree una experiencia de audio perfecta, en una sola habitación a la vez, con los amplificadores P100 y P200 de NuVo, o con el preamplificador P300. Elegantes y pequeños, estos componentes se mezclan discretamente con la decoración y al mismo tiempo ofrecen una impresionante calidad de audio y acceso directo a la transmisión de contenidos a cualquier habitación o espacio. Proporcionar tres zonas independientes de audio a partir de una sola unidad de montaje en rack convenientemente fuera de vista, los amplificadores NuVo Professional Series cuentan con la misma calidad de rendimiento impecable y grandes características de los otros amplificadores - multiplicado por tres -, mientras que introducen una versatilidad sin precedentes para la creación de una solución perfecta para cualquier hogar.



## Amplificadores P100 y P200

- > Audio con calidad de masterización y alta fidelidad desarrollado para cada zona de audio en perfecta sincronía.
- > Toda la música que pueda controlar con sus dispositivos móviles
- > Servicios de audio para su beneficio
  - Carpetas de música en su computador en red
  - Música desde internet, servicios streaming, librerías de Apple® o Windows® Media
- > Un equipo Nuvo para cada zona amplificada
- > Posibilidad de conexión inalámbrica o conexión física a la red LAN
- > El amplificador de mayor potencia de una zona permite conexión bluetooth\*



## P300 Preamplificador

- Funciona con cualquier amplificador externo para crear una zona con todas las funciones y características NuVo
- Funcionamiento flexible con cable o inalámbrico
- Variedad de fuentes Streaming incorporadas con acceso a contenidos y radio por Internet
- Entrada y salida digital de fibra óptica Mini-TOSLINK para la integración con los receptores A / V o sistemas de Teatro en casa.



## Amplificadores P3100 y P3500 Professional Series

- 40 W de potencia por zona (P3100) o 200 W de potencia por zona (P3500) para tres zonas con masterización gradual de audio.
- Circuito cerrado, con amplificador digital clase D para funcionamiento más frío y mayor potencia de salida
- Variedad de fuentes Streaming incorporadas con acceso a contenidos y radio por Internet
- Diseño sencillo y compacto
- Línea de entrada / salida conmutable por zona, ideal para añadir potencia
- Calidad de sonido excepcional combinado con una eficiencia energética extrema para amplificación superior, con tecnología inteligente de audio ICEpower® de Bang y Olufsen (P3500 solamente)


# audio



## 850D-DA Multi-Room Amplifier

- > Seis zonas estéreo de potencia @ 50 watts a 8 ohms, 75 watts a 4 ohms.
- > Dos zonas de preamplificador estéreo con control total.
- > Ampliable a 72 zonas de control.

## gráfico de integración





Un parlante para cada espacio, tipo de proyecto y presupuesto. Fabricados con pasión profunda por la música y el sonido.

Como instalador profesional, usted tendrá el conocimiento y la experiencia para recomendar el sistema de sonido óptimo de acuerdo con el espacio, las expectativas de calidad de sonido y el presupuesto de sus clientes. Ofrecemos una selección de altavoces de calidad profesional que cuentan con fidelidad excepcional, calidad y cobertura para que su instalación quede perfectamente realizada.



Parlante Serie Cuatro de 6.5 pulgadas NV-41C6



Parlante Serie Cuatro de 8 pulgadas NV-41C8



Parlante Serie Cuatro de 6.5 pulgadas NV-41W6

**Serie Cuatro**

Con notable claridad y dinámica, los parlantes serie cuatro ofrecen una mayor calidad de sonido a través de tweeters de aluminio y woofers de fibra de vidrio.

**ESPECIFICACIONES**

Potencia máxima	150 W / 75 W RMS
Eficiencia	88 dB
Resistencia	8 ohmios
Material del Tweeter	Aluminio, basculante
Material del Woofer	Fibra de vidrio

**Serie Seis**

Equipado con materiales y componentes de la mejor calidad y desempeño, la serie Seis es la línea premium que ofrece la mayor capacidad de potencia y mejor rendimiento para grandes espacios y teatros en casa. Los tweeters de titanio de alta tecnología entregan suavidad y gran realismo para frecuencias altas cristalinas, mientras que los woofers de fibra de carbono y Kevlar®, garantizan bajos profundos y estrictos. Para mayor control, los altavoces Serie Seis están equipados con ajuste en el nivel de tonos agudos.

**ESPECIFICACIONES**

Potencia máxima	200W / 100 W RMS
Eficiencia	89dB
Resistencia	8 ohmios
Material del Tweeter	Titanio
Material del Woofer	Fibra de carbono y Kevlar®



Parlante Serie Seis de 6.5 pulgadas NV-61C6



Parlante Serie Seis de 8 pulgadas NV-61C8-ANG



Parlante Serie Seis de 6.5 pulgadas NV-61W6



## herramientas de software

software



### Design Center

- > Fácil programación de escenas complejas, modos y comandos de equipo.
- > Configuración del diseño y estilo de las botoneras.
- > Programación lógica condicional.
- > Biblioteca de controladores integrada permite arrastrar y soltar objetos para una automatización completa.
- > Informes de proyectos, diagnóstico y herramientas para solucionar problemas.



### Driver Tools

- > Herramienta para integradores que la utilizan a nivel ingeniería para desarrollo de controladores, probar y certificar controladores complejos del Sistema Vantage.
- > Crear TCP/IP, RS-232 e IR.
- > Disponible para su descarga a través del sitio web de Vantage.



### Drivers

- > Disponible para su descarga a través del Design Center para uso en proyectos.
- > Compatibilidad con dispositivos y fabricantes.
- > Controladores RS232, IP e IR disponibles.
- > Las categorías incluyen:
  - Distribución de audio.
  - Sistemas de seguridad.
  - Sistemas de climatización.
  - Control de cortinas.
  - Piscinas y spas.
  - Equipos de medios.



### InFusion Media Server

- > Software para convertir cualquier PC en una rocola digital para sistemas de audio multi-habitación.
- > Se descarga desde el sitio de Vantage.
- > Funciona con iTunes®, Windows Media Player®, Windows XP Media Center®.
- > Compatible con sistemas operativos Windows XP, Vista® y 7 (32 bits y 64 bits).

apps para dispositivos móviles



### iPhone® and Android Apps

- > Disponible en la iTunes App Store® y Android market.
- > Búsqueda rápida para controlar el ambiente a través de teclados, pantallas táctiles y dispositivos móviles.
- > Entornos predeterminados reducen el tiempo de programación.
- > Edición en pantalla permite personalización del usuario.



### iPad® and Android Tablet Apps


- > Disponible en la iTunes App Store® y Android market.
- > Búsqueda rápida para controlar el ambiente a través de teclados, pantallas táctiles y dispositivos móviles.
- > Entornos predeterminados reducen el tiempo de programación.
- > Edición en pantalla permite personalización del usuario.



## Socios Premium


# SOCIOS PREMIUM

Como líder en la industria de la automatización del hogar, Vantage cuenta con socios y controladores de hardware de primer nivel. Estos drivers son desarrollados para ofrecer la mejor experiencia Equinox y se basan en la colaboración con las principales empresas de electrónica personalizada. Están disponibles a través del Design Center y cuando se utiliza en conjunto con la familia de interfases de Equinox, proporcionan un panel simplificado y una amplia experiencia multimedia para todo el espacio de lujo.




### Widget de Iluminación

- > BTicino.
- > Color Kinetics.
- > WattStopper.




### Widget de Escenas

- > Vantage.




### Widget de Pronósticos Climáticos

- > WSI.




### Widget de Clima

- > Aprilaire.
- > Bryant.
- > Carrier.
- > Daikin.
- > RCS.
- > Tekmar.



### Widget de Audio

- > Autonomic.
- > Integra.
- > iPort.
- > Kaleidescape.
- > Marantz.
- > Mozaex.
- > NuVo.



### Widget para Home Theater

- > Denon.
- > Integra.
- > Marantz.
- > Onkyo.
- > Pioneer.
- > Sony.
- > Yamaha.



### Widget de Video

- > Atlona.
- > Denon.
- > Integra.
- > Key Digital.
- > Marantz.
- > Mozaex.
- > Onkyo.
- > Snap AV.
- > Sony.
- > Yamaha.




### Widget de Cámara

- > Axis Communications.
- > BTicino.
- > IC Realtime.
- > Legrand.
- > Panasonic.
- > Snap AV.
- > Sony.



### Widget de Seguridad

- > Ademco.
- > Apex.
- > DSC.
- > Elk.
- > GE.
- > Honeywell.
- > Napco.



### Widget para Alberca/Spa

- > Jandy.
- > Pentair Water.

## OFICINAS REGIONALES

### 1. REGIONAL BOGOTÁ

Oficina principal y planta  
Calle 65 A # 93-91  
PBX: [57-1] 437 67 00  
Fax: [57-1] 224 45 34 - 224 46 36  
@: servicio.cliente@legrand.com.co

### 2. REGIONAL EJE CAFETERO

Pereira  
Avenida Juan B. Gutiérrez # 17-55  
Oficinas 411 - 412  
Tel. y Fax: [57-6] 331 28 11  
@: acomercial.pereira@legrand.com.co

### 3. REGIONAL OCCIDENTE

Cali  
Calle 36 AN # 3N-60  
Tel. y Fax: [57-2] 660 44 78 / 79 / 80  
@: acomercial.cali@legrand.com.co

### 4. REGIONAL ANTIOQUIA

Medellín  
Carrera 82 # 30 A-120  
Oficinas 1415-1417 Torre Ejecutiva,  
Centro Comercial Los Molinos  
Tel. y Fax: [57-4] 444 83 16  
@: acomercial.medellin@legrand.com.co

### 5. REGIONAL CARIBE SUR

Cartagena  
Parque Industrial Parquiamérica  
Manzana A, Oficina 211  
Zona Industrial de Mamonal, km 6  
Tel.: [57-5] 664 47 70  
@: eduardo.ramirez@legrand.com.co

### 6. REGIONAL CARIBE NORTE

Barranquilla  
Carrera 52 # 79-19 Loc. 11 y 12 C.C. Versailles  
Tel.: [57-5] 360 11 59 - 368 94 16  
Fax: [57-5] 368 57 74  
@: acomercial.barranquilla@legrand.com.co

### 7. REGIONAL ORIENTE

Bucaramanga  
Calle 35 # 19-41 Oficina 1201  
Torre Sur, edificio La Tríada  
Tel. y Fax: [57-7] 642 95 40 / 99 82  
@: acomercial.bucaramanga@legrand.com.co



[www.bticino.com.co](http://www.bticino.com.co)

Preguntas técnicas generales, información acerca de productos y soluciones, cursos, servicio técnico, garantías



Av. 19 N° 104-62

EXHIBICIÓN | CAPACITACIÓN | INTERACCIÓN

Visítenos de Lunes a Viernes de 7:00 am a 5:00 pm

Conozca, mezcle y configure los dispositivos eléctricos de acuerdo con su proyecto y gusto.



Escanee el código y conozca más acerca de las soluciones Bticino